

CASCO GLASSILIKON**1. Namnet på produkten och företaget**

Produktnamn	: CASCO GLASSILIKON	Leverantör/ Tillverkare	: Akzo Nobel Deco International AB Box 11550 100 61 Stockholm Sverige Tel. 08-743 40 00 Fax. 08-643 63 70
Produktnummer	: 2985, 3985	Telefonnummer för nödsituationer	: RING 020-99 60 00 (övrig tid, Emergency Response Center)
Kemisk beskrivning	: Alkoxy silikon		
Materialanvändning	: Limmar och tätar glas, kakel, och aluminium mm.		

2. Sammansättning/ämnenas klassificering

Kemiska ämnen*	CAS-nr	%	EG-nummer	Klassificering
Sverige				
Polysiloxan	9011-19-2	75-100	---	---
Triacetoxylethylsilan	17689-77-9	1-5	241-677-4	R14, C; R34
Metyltriacetoxisilan	4253-34-3	1-5	224-221-9	R14, C; R34
Ättiksyra	64-19-7	0.2-0.5	607-002-00-6	R10, C; R35

Se avsnitt 16 för komplett text till R-fraserna som deklarerats ovan

Teckenförklaring: T=Giftig, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig, C=Frätande

* Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8

3. Farliga egenskaper

Preparatet är inte klassificerat som farligt enligt direktiv 1999/45/EEG och dess ändringar.

Inte klassificerat.

Effekter och symptom

- Inandning** : Kan verka irriterande.
- Övrigt** : Produkten klassificeras ej som hälsoskadlig.

4. Första hjälpen**Första hjälpen**

- Inandning** : ---
- Förtäring** : ---
- Kontakt med huden** : Torka av. Tvätta med tvål och vatten.
- Kontakt med ögonen** : Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj med vatten.

Effekter och symptom

- Inandning** : Kan verka irriterande.

5. Åtgärder vid brand**Brandsläckningsmedel**

- Lämpliga:** : Liten brand: Använd släckpulver.
Stor brand: Använd spridd vattenstråle, dimma eller skum. Använd inte vattenstråle.

- Farliga termiska sönderdelningsprodukter** : Ej tillgängligt.

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

- Personliga skyddsåtgärder** : Vid hantering av produkten skall god arbetshygien alltid iakttagas
- Miljömässiga försiktighetsåtgärder och rengöringsmetoder** : Använd skyffel för att placera materialet i lämplig avfallsbehållare. Förhindra att produkten kommer i avloppet.

Obs! Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering.

7. Hantering och lagring

- Hantering** : Vid hantering av produkten skall god arbetshygien alltid iakttagas. Sörj för ventilation av arbetslokalerna om flyktiga komponenter ingår i produkten (se sammansättningsuppgifter).
- Förvaring** : Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förpackningen förvaras på sval, väl ventilerad plats.

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder

- Tekniska åtgärder** : Sörj för god ventilation.
- Hygieniska åtgärder** : Vid hantering av produkten skall god arbetshygien alltid iakttagas
- Personlig skyddsutrustning**
- Generellt** : Beroende på hanterad mängd och arbetsförhållande, använd följande rekommenderad skyddsutrustning.
- Hud och kropp** : Utforma arbetet så att direktkontakt undviks.
- Händer** : Utforma arbetet så att direktkontakt undviks.
- Ögon** : Skyddsglasögon.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysikaliskt tillstånd** : Fast ämne. (Fast pasta.)
- Färg** : Transparent
- pH** : 5 (Sur.)
- Smältpunkt** : ---
- Flampunkt** : ---
- Självtändningstemperatur** : 400°C (752°F)
- Densitet** : 990 till 1300 kg/m³ (25°C / 77°F)
- Löslighet** : Olöslig i kallt vatten, varmvatten.

10. Stabilitet och reaktivitet

- Stabilitet** : Stabil vid rekommenderade lagrings och hanteringsförhållanden (se sektion 7). Avger under härdning små mängder ättiksyra (<1.0%).
- Ämnen som bör undvikas** : Reaktiv med alkalier, fukt.

11. Toxikologisk information

- Inandning** : Kan verka irriterande.
- Övrigt** : Avger under härdning små mängder ättiksyra (<1.0%).

12. Ekotoxikologisk information

- Ekotoxicitet** : Produkten klassificeras ej som miljöfarlig utgående från tillgänglig information och rådande kriterier.

13. Avfallshantering

- Rester och ej uthärdad produkt** : Beakta förordningen (1996:971) om farligt avfall.
- Uthärdad produkt** : Uthärdad produkt är ej farligt avfall, och kan hanteras som övrigt avfall.
- Europeiska avfallskatalogen (EWC)** : 08 04 99 Annat avfall
- Förpackning** : Förpackningen med rester hanteras enligt ovan. Tömd förpackning kan lämnas till förpackningsåtervinning. Akzo Nobel Deco International AB är anslutet till REPA-systemet (Org.nr. 556026-1876). Information om förpackningsinsamlingen fås på telefon 020-66 33 77.

14. Transportinformation

Internationella transportföreskrifter

Information om bestämmelser	UN-nummer	Officiell transportbenämning	Klass	Förpackningsgrupp	Etikett	Ytterligare information
ADR/RID-klass	Inte reglerat.	-	-			-
ADN klass	Inte reglerat.	-	-			-
IMDG-klass	Not regulated.	-	-			-
IATA/DGR-klass	Not regulated.	-	-			-

15. Gällande bestämmelser

Nationella föreskrifter

Sverige

- R-fraser** : Inte klassificerat.
- S-fraser** : Ej tillämpligt.

16. Övrig information

- R-fraser under sektion 2 och 3 - Sverige** : R10- Brandfarligt.
R14- Reagerar häftigt med vatten.
R34- Frätande.
R35- Starkt frätande.
- Klassificeringstext i avsnitt 2 och 3 - Sverige** : C - Frätande

HISTORIK

- Utskriftsdatum** : 23 Oktober 2003
- Utgivningsdag** : 23 Oktober 2003.
- Datum för föregående version** : Ingen tidigare validering.
- Version** : 1
- Sammanställt av** : Susanne Grönvall

Meddelande till läsaren

Så vitt vi vet är informationen i detta dokument riktig. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända risker och ska användas med försiktighet. Även om vissa risker beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda risker som existerar.