


INSTALLATIONSANVISNING 32.8643


Alla belysningsarmaturer måste installeras korrekt för att inte utgöra livsfara. Endast personer med erforderlig kunskap om elinstallationer skall utföra denna installation. Saknas denna kunskap kontakta fackman. Följ anvisningen noggrant och spara den för senare tillfälle.

INSTALLATION


1. Varning! Bryt alltid strömmen innan installationen påbörjas.



2. Lossa muttrarna på armaturens väggplatta och frigör plastdosan på väggplattans baksida.
3. Gör ett litet hål i centrum av plastdosan (för inkommande ledare) samt två små hål för fastsättning av dosan på väggen.



4. Använd plastdosan för att märka ut var hålen i väggen skall sitta och borra därefter hålen.
5. För igenom inkommande ledare genom centrumhålet och skruva fast plastdosan mot väggen. **Notera att plastdosan måste sitta med dräneringshålet nedåt.**
6. Anslut inkommande ledare till kopplingsplinten enligt följande schema:



7. Tryck fast armaturen mot plastdosan och skruva åter fast de två muttrarna.
8. Lossa armaturens glaskupol genom att hålla i glasets överdel och skruva det moturs. Notera att armaturens överdel (flänsarna) följer med.
9. Skruva i ljuskällan. (Max 1x60W, E27)
10. Skruva tillbaka glaskupolen och armaturens överdel samt slå därefter TILL strömmen.

Tekniska uppgifter


Artikel Nr: 32.8643
 Typ Nr: C02A
 Spänning: 230V, 50Hz
 Bestyckning: Max 60W, E27
 Skyddsklass: IP 23

ASENNUSOHJE 32.8643


Kaikki valaisimet tulee asentaa asianmukaisesti, tai ne saattavat aiheuttaa hengenvaaran. Valaisimen saa asentaa vain henkilö, jolla on riittävät sähköasennustaidot. Jos sinulla ei ole riittäviä taitoja, ota yhteys ammattimieheen. Noudata ohjeita ja säästä ne myöhempää käyttöä varten.

ASENNUS


1. Varoitus! Katkaise aina virta ennen sähköasennuksen aloittamista.



2. Irrota valaisimen seinälevyssä olevat mutterit ja irrota seinälevyn takapuolella oleva muovirasia..
3. Tee pieni reikä muovirasian keskelle (sisään tulevia johtimia varten) sekä kaksi pientä reikää rasian kiinnittämiseksi seinälle.



4. Merkitse reiän paikat muovirasian avulla ja poraa reiät.
5. Pujota sisään tuleva johdin keskusreiän läpi ja ruuvaa muovirasia seinälle.
Huomioi, että poistoreiän tulee olla alapuolella.
6. Liitä johtimet kytkentälistaan mukana olevan kaavion mukaisesti.



7. Paina valaisin kiinni muovirasiaan ja ruuvaa kaksi mutteria kiinni.
8. Irrota valaisimen lasikupoli pitämällä kiinni lasin yläosasta ja kiertämällä sitä vastapäivään.
Huomioi, että valaisimen yläosa (laipat) tulevat mukana.
9. Kiinnitä lamppu (Maks. 1x60W, E27)
10. Laita lasikupu ja valaisimen yläosa takaisin paikoilleen, sekä kytke tämän jälkeen virta takaisin päälle.

Tekniset tiedot

Tuote- numero: 32.8643
Malli: C02A
Jännite: 230V, 50 Hz
Lamppu: Maks. 60W, E27
Koteloitiluokka: IP 23

VARNING!

NOTERA ATT DENNA ARMATUR LEVERERAS MED TVÅ STYCKEN GUMMIPACKNINGAR. BÅDA DESSA GUMMIPACKNINGAR MÅSTE ANVÄNDAS SÅ ATT ARMATUREN BLIR TÄT OCH VATTEN INTE KOMMER IN.

MONTERA GUMMIPACKNINGARNA ENLIGT NEDAN RITNING OCH KONTROLLERA ATT DE LIGGER AN MOT LAMPBASEN. DETTA GÄLLER VID SÅVÄL FÖRSTA INSTALLATIONEN SAMT VID LAMPBYTE.

VAROITUS!

VALAISIMEN PAKKAUS SISÄLTÄÄ KAKSI KUMITIIVISTETTÄ. VALAISIN ON VEDENPITÄVÄ JA TIIVIS AINOASTAAN JOS MOLEMMAT TIIVISTEET ASENNETAAN OIKEIN.

ASENNA TIIVISTEET ALLA OLEVAN PIIRROKSEN MUKAISESTI JA VARMISTA, ETTÄ NE ASETTUVA LAMPUN KANTAA VASTEN. TÄMÄ KOSKEE SEKÄ ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA, ETTÄ JOKAISTA LAMPUN VAIHTOKERTAA.

